

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C6

Technical drawing of OEM-C6 plastic magnetic latch showing dimensions: 17, 62, 45, 12, 3, 5.8, 62, 45.5, 17, 3.5, 8.5, 5.

规格*standard 标准的配件

材质	ABS工程塑料
表面	白色
重量(g)	30g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C7

Technical drawing of OEM-C7 plastic magnetic latch showing dimensions: 14.5, 3, 4.8, 8, 8, 16, 37.5, 46.5.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	21/22g
适用	金属或木箱柜门
备注	孔径2.5/3mm
承载力	3.331kg

►型号

OEM-C24

Technical drawing of OEM-C24 plastic magnetic latch showing dimensions: 20.4, 4.2, 4.2, 4.6, 45.5, 54, 10.5, 51, 40.5, 25.5, 4.1, 1, 1.1.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	46g
适用	金属或木箱柜门
备注	此款为双向移动磁吸
承载力	5.924kg

►型号

OEM-C9

Technical drawing of OEM-C9 plastic magnetic latch showing dimensions: 16, 10, 10, 24, 34, 3.2, 7, 25, 12.5, 4, 25, 4.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C88-B

Technical drawing of OEM-C88-B plastic magnetic latch showing dimensions: 12.2, 45, 34, 12.2, 4, 12.6, 4.2, 32.8, 46.8, 7.2, 18, 16, 10, 10, 24, 34.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色/棕色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.962kg

提供一切可行解决方案

499

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C134

Technical drawing of OEM-C134 plastic magnetic latch showing dimensions: 28, 12.5, 3.5, 41.5, 33, 15, 6, 12, 4, 28, 12.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	18g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C10

Technical drawing of OEM-C10 plastic magnetic latch showing dimensions: 45.5, 35.3, 25.8, 16.8, 45, 33, 12, 4, 24.5, 17.5, 15, 14.3.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.582kg

►型号

OEM-C11

Technical drawing of OEM-C11 plastic magnetic latch showing dimensions: 12.5, 15.5, 16, 3, 63, 71, 35, 21, 13, 4.2.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	41g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.7kg

►型号

OEM-C12

Technical drawing of OEM-C12 plastic magnetic latch showing dimensions: 15.2, 16.2, 18, 3.2, 48.5, 60.8, 61.5, 45, 16, 5, 4.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/咖啡色
重量(g)	33g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.438kg

►型号

OEM-C13

Technical drawing of OEM-C13 plastic magnetic latch showing dimensions: 13, 16, 61.8, 45.3, 26, 8, 44, 56, 16, 5, 4.

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	51g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

500

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C14




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	13g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.214kg

►型号

OEM-C11-B




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/白色/咖啡色
重量(g)	33g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.331kg

►型号

OEM-C19




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	51g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.807kg

►型号

OEM-C13-B




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/白色
重量(g)	37g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.384kg

►型号

OEM-C12-B



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/白色
重量(g)	28g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.582kg

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

501

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C40




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	34g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.807kg

►型号

OEM-C26




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	17g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.582kg

►型号

OEM-C25




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	25g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.807kg

►型号

OEM-C22




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	棕色/白色
重量(g)	21g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.582kg

►型号

OEM-C23



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	咖啡/白色
重量(g)	14g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.962kg

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

502

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

▶型号

OEM-C18




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	朱红色
重量(g)	14g
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

OEM-C20




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	45g
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

OEM-C21





规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	朱红色
重量(g)	36g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.7kg

▶型号

OEM-C27




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	33g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.962kg

▶型号

OEM-C68



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	35g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录
按钮

二级目录
按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

503

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

▶型号

OEM-C69




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色/红色
重量(g)	25g
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

OEM-C71




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	25g
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

OEM-C72




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黄色
重量(g)	23g
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

OEM-C73





规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	29g
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

OEM-C74



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	21g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

504

😊 2022~2023综合目录

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C41




材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	18g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	5.924kg

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C74-B




材质	工程塑料
表面	黑色/白色
重量(g)	34g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.438kg

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C35




材质	塑料+不锈钢片
表面	浅棕色
重量(g)	12.5g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C36




材质	工程塑料
表面	浅棕色
重量(g)	14g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.845kg

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C46



材质	塑料
表面	镀铬
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	0~1.845kg

►规格*standard 标准的配件

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

507

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C77






材质	铁+工程塑料+磁材
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.7kg

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C131






材质	工程塑料+磁材
表面	棕色/白色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C132






材质	工程塑料+磁材
表面	棕色/白色/黑色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C133





材质	工程塑料
表面	白色/棕色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

►型号

OEM-C136



材质	工程塑料+磁材
表面	红棕色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

508


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



►型号

OEM-C115




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	黑色/白色/棕色
重量(g)	28g
适用	金属或木箱柜门
备注	



►型号

OEM-C7




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	21g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C7-B




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/棕色
重量(g)	22g
适用	金属或木箱柜门
备注	




►型号

OEM-C9-B



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/棕色
重量(g)	8g
适用	金属或木箱柜门
备注	



提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



►型号

OEM-C12-C




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/棕色
重量(g)	30g
适用	金属或木箱柜门
备注	



►型号

OEM-C73-B




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/棕色
重量(g)	36g
适用	金属或木箱柜门
备注	



►型号

OEM-C74-C




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/白色/棕色
重量(g)	22g
适用	金属或木箱柜门
备注	



►型号

OEM-C74-D



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/白色/棕色
重量(g)	22g
适用	金属或木箱柜门
备注	



提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

塑料磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C83-B

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	24g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C83-C

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	20g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C113

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/棕色
重量(g)	23g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C114

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	18g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C115

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	28g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

塑料磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C116

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	41g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C117

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	镀铬
重量(g)	24g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C120

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	16g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C130

规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	44g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D 缓磁 冲击力扣
磁力侧吸 (塑料)
磁力侧吸 (金属)
磁力顶吸
磁力 (封装)
磁点 (带座)
强力磁材
埋入式
微调型
弹出式 (单触点)
弹出式 (双触点)
缓冲 (无磁)
卡扣卡珠 (无磁)
卡扣卡珠 (塑料)
智能扣 一按开 一按关
配件


塑料磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



►型号

OEM-C74-C




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	黑色/白色/棕色
重量(g)	22g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C135




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色/棕色
重量(g)	20g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C142



规格*standard 标准的配件

材质	铬色塑料+铁片
表面	铬色
重量(g)	37g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录
按钮

二级目录
按钮

D2

MAGNETIC LATCHES

磁力侧吸（金属）



next page
下一页

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件


金属型磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-C66




规格*standard标准的配件

材质	铝
表面	本色
重量(g)	32g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-B3




规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	13g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	0.738kg

►型号

OEM-A2




规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	35g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。
承载力	4.069kg

►型号

OEM-A3




规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	图示色
重量(g)	53g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。

►型号

OEM-A1



规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	86g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。
承载力	9.625kg

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

514

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件


金属型磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-A8




规格*standard标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	113g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.807kg

►型号

OEM-A7




规格*standard标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	58g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.438kg

►型号

OEM-A5




规格*standard标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	104g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。
承载力	4.807kg

►型号

OEM-A6




规格*standard标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	53g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。
承载力	4.069kg

►型号

OEM-A4



规格*standard标准的配件

材质	铝着色+铁
表面	镀镍
重量(g)	43g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为铝
承载力	7.769kg

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

515

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

金属型磁力侧吸



普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-C70




型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OEM-C70-1	105	95	80	69	20	75	19	55
OEM-C70-2	80	70	70	55	20	60	19	40
OEM-C70-3	61	50	50	41	20	43	19	27
OEM-C70-4	50	40	40	27	20	29	18	18
OEM-C70-5	40	30	30	20	20	22	12	12

✚ 规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	66g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C60




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+塑料
表面	图示色
重量(g)	43g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C61




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+塑料
表面	图示色
重量(g)	27g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。

►型号

OEM-C65



✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铝
表面	本色
重量(g)	86g
适用	金属或木箱柜门
备注	侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁。
承载力	6.662kg

⊕ 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

金属型磁力侧吸


普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-A9




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢壳+不锈钢片
表面	本色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.476kg

►型号

OEM-A10




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢壳+不锈钢片
表面	本色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.845kg

►型号

OEM-A11




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢+铁片
表面	震光
重量(g)	103g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A1-B




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A1-C



✚ 规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	黑色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

⊕ 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。



D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

金属型磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-C137

Technical drawing of OEM-C137 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 11.5, 1.5, 47, 38, 30, 20, 8, 2, 4. Side view: 44, 31.5, 12.5, 5.3. Top view: 47, 38, 30, 20, 8, 2, 4.

规格*standard标准的配件

材质	锌合金+磁材
表面	古铜色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C138

Technical drawing of OEM-C138 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 12.5, 4.5, 45, 36, 28, 15, 6.7, 3.7, 2. Side view: 51, 39, 11.5, 5.5. Top view: 45, 36, 28, 15, 6.7, 3.7, 2.

规格*standard标准的配件

材质	锌合金+磁材
表面	古铜色
重量(g)	31g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A17

Technical drawing of OEM-A17 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 9.5, 0.5, 37, 30, 21.5, 12.5, 4.8, 2. Side view: 1.4, 32, 24, 3.5, 8.2, 4.3, 3.2. Top view: 37, 30, 21.5, 12.5, 4.8, 2.

规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	35g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A19

Technical drawing of OEM-A19 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 14, 0.5, 53, 46, 36, 22, 14, 8.4, 3.7, 1. Side view: 53.5, 41.5, 12, 4. Top view: 53, 46, 36, 22, 14, 8.4, 3.7, 1.

规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	图示色
重量(g)	53g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A18

Technical drawing of OEM-A18 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 13, 0.5, 44.5, 38.5, 32, 1.5, 15, 9.5, 3. Side view: 45, 33, 12, 4. Top view: 44.5, 38.5, 32, 1.5, 15, 9.5, 3.

规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	86g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

金属型磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-A20

Technical drawing of OEM-A20 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 16, 70, 61, 48, 1.5, 20.5, 1.7, 6.8, 3.3, 1.5. Side view: 60, 47, 12.5, 3.3. Top view: 70, 61, 48, 1.5, 20.5, 1.7, 6.8, 3.3, 1.5.

规格*standard标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	113g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A21

Technical drawing of OEM-A21 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 15, 95, 86, 79, 1.5, 20.5, 1.7, 7.5, 3.4, 1.5. Side view: 76, 63, 13, 3.7. Top view: 95, 86, 79, 1.5, 20.5, 1.7, 7.5, 3.4, 1.5.

规格*standard标准的配件

材质	锌合金
表面	本色
重量(g)	100g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A11-B

Technical drawing of OEM-A11-B showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 80, 50, 9, 14.5, 1. Side view: 3.6, 2.5, 13, 76, 1.5, 20.5, 1.7, 7.6, 90, 98, 2.2, 3.3, 6.8, 4.1, 47, 60, 1.5. Top view: 80, 50, 9, 14.5, 1.

规格*standard标准的配件

材质	不锈钢+磁材
表面	震光
重量(g)	115g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A12

Technical drawing of OEM-A12 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 20.5, 17.3, 50, 60, 69, 2.2, 3.3, 6.8, 4.1, 47, 60, 1.5. Side view: 39, 15.4, 1, 2.4, 9, 1.5. Top view: 20.5, 17.3, 50, 60, 69, 2.2, 3.3, 6.8, 4.1, 47, 60, 1.5.

规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	71g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A13

Technical drawing of OEM-A13 showing three views: front, side, and top. Dimensions are provided in mm. Front view: 23, 5.5, 4, 9, 1.5, 1.5, 35, 50, 58, 0.5, 26, 12.5, 1.2, 3.7, 37.4, 50, 12.6. Side view: 39, 15.4, 1, 2.4, 9, 1.5. Top view: 23, 5.5, 4, 9, 1.5, 1.5, 35, 50, 58, 0.5, 26, 12.5, 1.2, 3.7, 37.4, 50, 12.6.

规格*standard标准的配件

材质	不锈钢+磁材
表面	震光
重量(g)	36g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件


金属型磁力侧吸
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

金属

►型号

OEM-A14




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	72g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A15




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	34g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A16




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	50g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A2-D




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	34g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-A2-B



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	35g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

520

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

一级目录
按钮

二级目录
按钮

D3

MAGNETIC LATCHES

磁力顶吸



next page
下一页

D

缓磁

冲力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

磁力顶吸配件

普通型基础款式


Magnetic.latches.buffer

U

顶吸

►型号

OEM-C79



型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
OEM-C79-A	43	34	17	4	7.3	0.8	17	24	13	4	1.4
OEM-C79-B	53	44	23.5	4	7.8	1	23	34.2	20	3.8	1.4
OEM-C79-C	63.8	54	24.5	4	8.5	1	24	45	30	4	1.4




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+铁
表面	白色
重量(g)	16/31/94g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-B2-B




材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C44




材质	铁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-B1-C



材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	65g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	65g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

D

缓磁

冲力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

磁力顶吸配件

普通型基础款式


Magnetic.latches.buffer

U

顶吸

►型号

OEM-B4-B



材质	工程塑料
表面	啡色
重量(g)	41g
适用	金属或木箱柜门
备注	




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	啡色
重量(g)	41g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-B8



材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	71g
适用	金属或木箱柜门
备注	




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	71g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-B2-C



材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	38g
适用	金属或木箱柜门
备注	



►规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	震光
重量(g)	38g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

磁力(封装)


普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

OEM-C30/C31/C32




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	35g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.962kg

►型号

OEM-C43




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.476kg

►型号

GB060




规格*standard 标准的配件

材质	白色塑料+铁片
表面	图示色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C80



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+铁
表面	棕色
重量(g)	29g
适用	金属或木箱柜门
备注	


磁力(封装)

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

►型号

OEM-C119




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	18g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-B7




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+铁/不锈钢+磁材
表面	白色/灰白色/黑色/灰色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C30-C



规格*standard 标准的配件


材质	工程塑料+铁
表面	棕色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	

磁点（带座）

3030/4040铝型材配件

►型号

OEM-C2000




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+磁材
表面	镀镍
重量(g)	41g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C2001




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+磁材
表面	镀镍
重量(g)	44g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C2002




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+磁材
表面	镀镍
重量(g)	48g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C2003




✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+磁材
表面	镀镍
重量(g)	37g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C2004



✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+磁材
表面	镀镍
重量(g)	47g
适用	金属或木箱柜门
备注	

⚙ 提供一切可行解决方案


*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

磁点（带座）

3030/4040铝型材配件

►型号

OEM-C2005



✚ 规格*standard 标准的配件

材质	铁+磁材
表面	镀镍
重量(g)	37g
适用	金属或木箱柜门
备注	

⚙ 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)


智能扣
一按开
一按关

配件

强力磁材
普通型基础款式

►型号

OEM-C1000




►规格*standard 标准的配件

材质	强磁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.7kg

►型号

OEM-C1001




►规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	6.662kg

►型号

OEM-C1002



►规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.438kg

一级目录
按钮

二级目录
按钮

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)


智能扣
一按开
一按关

配件

强力磁材
普通型基础款式

►型号

CT-1001



►规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	D	L
CT-1001-1	1	2
CT-1001-2		3
CT-1001-3		5
CT-1001-4	2	2
CT-1001-5		3
CT-1001-6		5
CT-1001-7	3	1
CT-1001-8		2
CT-1001-9		3
CT-1001-10		4
CT-1001-11	4	5
CT-1001-12		1
CT-1001-13		2
CT-1001-14		3
CT-1001-15	5	4
CT-1001-16		5
CT-1001-17		1
CT-1001-18		2
CT-1001-19	6	3
CT-1001-20		4
CT-1001-21		5
CT-1001-22		6
CT-1001-23	6	10
CT-1001-24		2
CT-1001-25		3
CT-1001-26		4
CT-1001-27		5
CT-1001-28		6
CT-1001-29		10

CT-1001-30	8	2
CT-1001-31		3
CT-1001-32		5
CT-1001-33		8
CT-1001-34	10	10
CT-1001-35		2
CT-1001-36		3
CT-1001-37		5
CT-1001-38	12	8
CT-1001-39		10
CT-1001-40		2
CT-1001-41		3
CT-1001-42	15	5
CT-1001-43		8
CT-1001-44		10
CT-1001-45		2
CT-1001-46	20	3
CT-1001-47		5
CT-1001-48		8
CT-1001-49		10
CT-1001-50	20	3
CT-1001-51		10

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

530

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持


2022~2023综合目录

强力磁材

普通型基础款式

► 型号

CT-1002



规格	standard 标准的配件
材质	强磁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	D	d	L	CT-1002-41	14	6	1
CT-1002-1	6	2	2	CT-1002-42			2
CT-1002-2			3	CT-1002-43			3
CT-1002-3			1	CT-1002-44			5
CT-1002-4	8	3	2	CT-1002-45	8	1	
CT-1002-5			3	CT-1002-46		2	
CT-1002-6			5	CT-1002-47		3	
CT-1002-7		1	CT-1002-48	5			
CT-1002-8	4	2	CT-1002-49	18	6	3	
CT-1002-9		3	CT-1002-50		8	3	
CT-1002-10		5	CT-1002-51		12	3	
CT-1002-11	10	3	1	CT-1002-52	20	6	1
CT-1002-12			2	CT-1002-53			2
CT-1002-13			3	CT-1002-54			3
CT-1002-14		1	CT-1002-55	5			
CT-1002-15		4	2	CT-1002-56	8	1	
CT-1002-16			3	CT-1002-57		2	
CT-1002-17			5	CT-1002-58		3	
CT-1002-18		1	CT-1002-59	10		1	
CT-1002-19		2	CT-1002-60		2		
CT-1002-20		3	CT-1002-61		3		
CT-1002-21		5	CT-1002-62	12	1		
CT-1002-22		1	CT-1002-63		2		
CT-1002-23		2	CT-1002-64		3		
CT-1002-24		3	CT-1002-65		5		
CT-1002-25		5	CT-1002-66	25	6	1	
CT-1002-26		12	1			CT-1002-67	2
CT-1002-27	2		CT-1002-68			3	
CT-1002-28	3		CT-1002-69			5	
CT-1002-29	5		CT-1002-70		1		
CT-1002-30	5	1	CT-1002-71		8	2	
CT-1002-31		2	CT-1002-72			3	
CT-1002-32		3	CT-1002-73			1	
CT-1002-33	6	1	CT-1002-74		10	2	
CT-1002-34		2	CT-1002-75			3	
CT-1002-35		3	CT-1002-76			1	
CT-1002-36		5	CT-1002-77			2	
CT-1002-37	8	1	CT-1002-78		12	3	
CT-1002-38		2	CT-1002-79			5	
CT-1002-39		3	CT-1002-80			12	5
CT-1002-40			5				

⚙️ 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


Magnetic.latches.buffer



强力磁材
普通型基础款式

► 型号

CT-1003



规格*standard 标准的配件	
材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	形状	A	H	B	C
CT-1003-1	圆形	8	2	5.5	3
CT-1003-2	圆形		3		
CT-1003-3	圆形	10	3	6.5	3.5
CT-1003-4	圆形		4		
CT-1003-5	圆形	12	3	6.5	3.5
CT-1003-6	圆形		4.5		
CT-1003-7	圆形	15	3	9	4.8
CT-1003-8	圆形		5		
CT-1003-9	圆形	20	4	11	5.8
CT-1003-10	圆形		5.5		
CT-1003-11	圆形	25	4	13	7
CT-1003-12	圆形		6		
CT-1003-13	方形	8	2	5.5	3
CT-1003-14	方形		3		
CT-1003-15	方形	10	3	6.5	3.5
CT-1003-16	方形		4		
CT-1003-17	方形	12	3	6.5	3.5
CT-1003-18	方形		4.5		
CT-1003-19	方形	15	3	9	4.8
CT-1003-20	方形		5		
CT-1003-21	方形	20	4	11	5.8
CT-1003-22	方形		5.5		
CT-1003-23	方形	25	4	13	7
CT-1003-24	方形		6		

⚙️ 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

强力磁材

普通型基础款式


Magnetic.latches.buffer


U

强力

▶型号

CT-1004






规格*standard 标准的配件

材质	强磁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	形状	A	B	C	H	h	a	b	c
CT-1004-1	圆形	8	/	/	4	3.2	0.6	5.2	6.4
CT-1004-2	圆形	10	/	/	5	4	0.8	6.3	8
CT-1004-3	圆形	12	/	/	6	4.8	1	6.3	9.6
CT-1004-4	圆形	15	/	/	6	4.8	1	9	12.6
CT-1004-5	圆形	20	/	/	7	5.6	1.2	11	17.2
CT-1004-6	圆形	25	/	/	8	6.2	1.6	13	21.2
CT-1004-7	正方形	8	/	/	4	3.2	0.6	5.2	6.4
CT-1004-8	正方形	10	/	/	5	4	0.8	6.3	8
CT-1004-9	正方形	12	/	/	6	4.8	1	6.3	9.6
CT-1004-10	正方形	15	/	/	6	4.8	1	9	12.6
CT-1004-11	正方形	20	/	/	7	5.6	1.2	11	17.2
CT-1004-12	正方形	25	/	/	8	6.2	1.6	13	21.2
CT-1004-13	长方形	8	8	15	4	3.2	0.6	5.2	6.4
CT-1004-14	长方形	10	10	20	5	4	0.8	6.3	8
CT-1004-15	长方形	12	12	25	6	4.8	1	6.3	9.6
CT-1004-16	长方形	15	15	30	6	4.8	1	9	12.6
CT-1004-17	长方形	20	20	40	7	5.6	1.2	11	17.2
CT-1004-18	长方形	25	25	50	8	6.2	1.6	13	21.2

▶型号

CT-1005





规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
CT-1005-1	27	10	17	7	4.5	8	4.5	7
CT-1005-2	33	13	20	9.5	4.5	8	4.5	7
CT-1005-3	41	16	25	13	5.5	9.5	5.5	9
CT-1005-4	50	20	30	17	5.5	9.5	5.5	9

强力磁材

普通型基础款式


Magnetic.latches.buffer

U

强力

▶型号

CT-1006






规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	A	B	C	D	M	H
CT-1006-1	27	10	17	7	4	7
CT-1006-2	33	13	20	9.5	4	7
CT-1006-3	41	16	25	12.5	5	9
CT-1006-4	50	20	30	16.5	5	9

▶型号

CT-1007






规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
CT-1007-1	25	10	15	7	3.5	6.3	1.5	3
CT-1007-2	30	13	20	9.5	3.5	6.3	1.5	3

▶型号

CT-1008





规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

型号	A	H
CT-1008-1	6	3
CT-1008-2	8	3
CT-1008-3	10	3
CT-1008-4	13	4

强力磁材

普通型基础款式



Magnetic.latches.buffer

U

强力

▶型号

CT-1009




型号	A	H	M
CT-1009-1	4	4	2
CT-1009-2	5	4	2
CT-1009-3	6	6	3
CT-1009-4	8	6	3
CT-1009-5	10	6	4
CT-1009-6	13	8	4
CT-1009-7	16	8	5
CT-1009-8	20	10	5
CT-1009-9	25	13	6

规格*standard 标准的配件

材质	强磁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

CT-1010




型号	A	H	M
CT-1010-1	6	10	3
CT-1010-2	8	10	3
CT-1010-3	10	15	5
CT-1010-4	13	15	5
CT-1010-5	16	20	6
CT-1010-6	20	25	8
CT-1010-7	25	30	8
CT-1010-8	28	30	8

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

CT-1011



型号	A	M	H	h
CT-1011-1	8	3	6	2.5
CT-1011-2	10	4	6	2.5
CT-1011-3	13	4	8	3
CT-1011-4	16	5	8	3

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

强力磁材

普通型基础款式


Magnetic.latches.buffer

U

强力

▶型号

CT-1012





型号	A	H	M
CT-1012-1	8	6	3
CT-1012-2	10	6	4
CT-1012-3	13	8	4
CT-1012-4	16	8	5

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

CT-1013




型号	A	H	M	S
CT-1013-1	8	6	3	0.5
CT-1013-2	10	6	4	1
CT-1013-3	13	8	4	1
CT-1013-4	16	8	5	1

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

CT-1014





型号	A	B	H
CT-1014-1	8	2	6
CT-1014-2	10	2	6
CT-1014-3	13	2	8
CT-1014-4	16	3	8
CT-1014-5	20	3	10
CT-1014-6	25	3	13

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

▶型号

CT-1015



型号	A	H	M
CT-1015-1	10	15	5
CT-1015-2	13	15	5
CT-1015-3	16	20	6
CT-1015-4	20	25	8
CT-1015-5	25	30	8
CT-1015-6	28	30	8

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

强力磁材

普通型基础款式

强力

强力磁材

CT-1016

型号	M	L	A	h	a
CT-1016-1	3	10	7	5	1.2
CT-1016-2	4	10	8	6	1.5
CT-1016-3		15			
CT-1016-4		10			
CT-1016-5	5	15	10	7	2
CT-1016-6		20			
CT-1016-7		15			
CT-1016-8	6	20	13	9	3
CT-1016-9		25			
CT-1016-10	8	15	17		
CT-1016-11		20			
CT-1016-12		25			
CT-1016-13	10	20	21		
CT-1016-14		25			

CT-1017

型号	M	L	A	h	a
CT-1017-1	4	10	8	6	1.5
CT-1017-2	5	10	10	7	2
CT-1017-3	6	20	13	7	2
CT-1017-4	8	20	17	9	3

CT-1018

型号	M	L	A	h	a
CT-1018-1	4	10	14	3	1
CT-1018-2		10	17	3	2
CT-1018-3	5	15	17	3	2
CT-1018-4		20	17	3	2
CT-1018-5		15	19	3.5	2
CT-1018-6	6	20	19	3.5	2
CT-1018-7		25	19	3.5	2
CT-1018-8	8	30	21	4	3
CT-1018-9	10	20	24	5	3
CT-1018-10	4	10	8	3	1
CT-1018-11	5	10	10	3	1.5
CT-1018-12		15	10	3	1.5
CT-1018-13	6	15	13	3.5	2
CT-1018-14		20	13	3.5	2

CT-1019

型号	M	L	A	h	a
CT-1019-1	4	10	14	3	1
CT-1019-2		10	17	3	2
CT-1019-3	5	15	17	3	2
CT-1019-4		20	17	3	2
CT-1019-5		15	19	3.5	2
CT-1019-6	6	20	19	3.5	2
CT-1019-7		25	19	3.5	2
CT-1019-8	8	30	21	4	3
CT-1019-9	10	20	24	5	3
CT-1019-10	4	10	8	3	1
CT-1019-11	5	10	10	3	1.5
CT-1019-12		15	10	3	1.5
CT-1019-13	6	15	13	3.5	2
CT-1019-14		20	13	3.5	2

规格*standard 标准的配件

材质

强磁

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

强力磁材

普通型基础款式

强力

强力磁材

CT-1020

型号	W
CT-1020-1	0.4
CT-1020-2	0.6
CT-1020-3	1
CT-1020-4	2
CT-1020-5	3

CT-1021

型号	M	A	B	C
CT-1021-1	4	15	2	7
CT-1021-2	5	15	2.5	8
CT-1021-3		15	3	10
CT-1021-4	6	20	3	10
CT-1021-5		30	3	10
CT-1021-6		40	3	10
CT-1021-7		15	4	13
CT-1021-8		20	4	13
CT-1021-9	8	30	4	13
CT-1021-10		40	4	13
CT-1021-11		50	4	13
CT-1021-12		30	5	17
CT-1021-13	10	40	5	17
CT-1021-14		50	5	17
CT-1021-15		60	5	17
CT-1021-16		30	6	19
CT-1021-17		40	6	19
CT-1021-18	12	50	6	19
CT-1021-19		60	6	19
CT-1021-20		40	8	24
CT-1021-21	16	50	8	24
CT-1021-22		60	8	24
CT-1021-23		80	8	24

CT-1022

型号	A	B	H
CT-1022-1	10	4	6
CT-1022-2	13	6	8
CT-1022-3	16	8	8
CT-1022-4	20	10	10

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

黑色

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard 标准的配件

材质

磁材

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

强力磁材


普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

强力

►型号

CT-1023




型号	D	H	h
CT-1023-1	6	6	3
CT-1023-2	8	6	3
CT-1023-3	10	6	3
CT-1023-4	13	8	4
CT-1023-5	16	8	4

规格*standard 标准的配件

材质	强磁
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

CT-1024




型号	D	H
CT-1024-1	6	5
CT-1024-2	8	5
CT-1024-3	10	5
CT-1024-4	13	6
CT-1024-5	16	6

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

CT-1025




型号	A	M	B	C
CT-1025-1	10	5	16	7
CT-1025-2	12	6	16	10
CT-1025-3	16	8	18	12
CT-1025-4	20	10	20	14
CT-1025-5	25	10	22	14

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

CT-1026



型号	A	M	B	C
CT-1026-1	10	4	15	4
CT-1026-2	12	4	15	4
CT-1026-3	16	5	17	5
CT-1026-4	20	5	17	5
CT-1026-5	25	6	18	6

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

强力磁材


普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

强力

►型号

CT-1027




型号	M	A	B
CT-1027-1	6	8	5
CT-1027-2	6	15	5
CT-1027-3	8	8	5
CT-1027-4	8	15	5
CT-1027-5	10	8	5
CT-1027-6	10	15	5
CT-1027-7	12	12	8
CT-1027-8	12	20	8
CT-1027-9	16	14	8
CT-1027-10	16	20	8
CT-1027-11	20	16	8
CT-1027-12	20	25	8

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

CT-1028




型号	M	A	B
CT-1028-1	6	8	5
CT-1028-2	6	15	5
CT-1028-3	8	8	5
CT-1028-4	8	15	5
CT-1028-5	10	8	5
CT-1028-6	10	15	5
CT-1028-7	12	12	8
CT-1028-8	12	20	8
CT-1028-9	16	14	8
CT-1028-10	16	20	8
CT-1028-11	20	16	8
CT-1028-12	20	25	8

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

CT-1029



型号	A	B	C
CT-1029-1	3	3	5
CT-1029-2	4	4	5
CT-1029-3	5	5	5
CT-1029-4	6	6	6
CT-1029-5	8	8	6
CT-1029-6	10	5	1
CT-1029-7			2
CT-1029-8			5
CT-1029-9		10	1
CT-1029-10	2		
CT-1029-11	8		
CT-1029-12	15	5	3
CT-1029-13			5
CT-1029-14			10
CT-1029-15		10	3
CT-1029-16	5		
CT-1029-17	10		
CT-1029-18	20	5	10
CT-1029-19		10	5
CT-1029-20			10
CT-1029-21	30	15	5
CT-1029-22		20	5
CT-1029-23		30	5

规格*standard 标准的配件

材质	磁材
表面	镀镍
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


强力磁材

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer


U

强力




规格*standard 标准的配件

材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	22g
适用	金属或木箱柜门
备注	




规格*standard 标准的配件

材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	24g
适用	金属或木箱柜门
备注	



规格*standard 标准的配件

材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	16g
适用	金属或木箱柜门
备注	



规格*standard 标准的配件

材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	32g
适用	金属或木箱柜门
备注	


强力磁材

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer


U

强力



规格*standard 标准的配件


材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	14g
适用	金属或木箱柜门
备注	



型号/尺寸	M
CT-1035-1	M6
CT-1035-2	M5

规格*standard 标准的配件


材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	23g
适用	金属或木箱柜门
备注	



型号/尺寸	D	d	H	h
CT-1036-1	6	5	5	M3*6
CT-1036-2	10	8	5	M3*7
CT-1036-3	10	7.5	4.5	M4*10
CT-1036-4	12	10	5	M3*9
CT-1036-5	16	11	6	M4*8
CT-1036-6	20	15	7	M4*9
CT-1036-7	25	18	7	M5*10
CT-1036-8	32	24	8	M6*10
CT-1036-9	36	27	8	M6*10

规格*standard 标准的配件

材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	



型号	A	B	C	D	E	F	G
CT-1037-1	16	6.4	35	12.8	5	11.6	3.4
CT-1037-2	20	6.4	36	14.2	7	11.6	3.4
CT-1037-3	25	7.5	42.6	18.1	7.6	14	4
CT-1037-4	32	10	49	18	7.6	16	5
CT-1037-5	36	10	50	18	7.5	15.7	5.3
CT-1037-6	42	10	45	19	9	22.2	5.2
CT-1037-7	48	12	62	23	11	23	7
CT-1037-8	60	14	66	30	15	23	7
CT-1037-9	75	16	111	34	18	9	38

规格*standard 标准的配件

材质	铁+强磁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

D
缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

强力磁材
普通型基础款式

►型号

CT-1038

型号

A

B

C

D

E

CT-1038-1

12.7

5

6.4

16

M4

CT-1038-2

14.2

7.2

6.4

20

M4

CT-1038-3

16.5

7.5

7.5

25

M5

CT-1038-4

18.5

8

10

32

M6

CT-1038-5

17

7.7

10

36

M6

CT-1038-6

19

8.5

10

42

M6

CT-1038-7

23

10.5

12

48

M7

CT-1038-8

30

15

14

60

M8

CT-1038-9

34

18

16

75

M10

►规格*standard 标准的配件

材质

铁+强磁

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

CT-1039

型号/尺寸

H1

H2

D

M

CT-1039-1

36

25

15

M5

CT-1039-2

36

25

15

M6

CT-1039-3

36.5

24.5

13.5

M6

►规格*standard 标准的配件

材质

铁+强磁

表面

镀锌

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

一级目录
按钮

二级目录
按钮

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案

543

除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

D7

MAGNETIC LATCHES

埋入式磁吸

next page

下一页

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

埋入式磁力配件


需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer

开孔

►型号

OEM-C33




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	枣红色
重量(g)	11g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.107kg

►型号

OEM-C5




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	6g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	0.738kg

►型号

OEM-C1




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	51g
适用	金属或木箱柜门
备注	此款磁吸为快装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁。
承载力	2.582kg

►型号

OEM-C2




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	30g
适用	金属或木箱柜门
备注	此款磁吸为快装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁。
承载力	5.54kg

►型号

OEM-C2-B



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	此款磁吸为快装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁。
承载力	6.662kg

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

544

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

埋入式磁力配件



需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer

开孔

►型号

OEM-C91




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	21g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	4.069kg

►型号

OEM-C4




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	11g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	2.582kg

►型号

OEM-C34




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	12g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.7kg

►型号

OEM-C8




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	39g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	7.031kg

►型号

OEM-C3



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	/
重量(g)	25g
适用	金属或木箱柜门
备注	此款磁吸为背装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁。
承载力	3.7kg

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

545

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

埋入式磁力配件

需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer

开孔

►型号

OEM-C92

23.5

17

18.8

17

23.5

11.8

开孔尺寸

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C28

28

17

14.5

16.5

28.3

11.8

开孔尺寸

30

22

∅5

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色

重量(g)

23g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

5.176kg

►型号

OEM-C29

28.6

17.4

22.2

23.5

11.5

开孔尺寸

30

22

∅5

规格*standard 标准的配件

材质

铝

表面

本色

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C50

21

8.5

25

10

5

5

∅18

∅14

2.6

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料+磁铁

表面

本色

重量(g)

24g

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C2-C

45.5

25

37.5

39.5

38

开孔尺寸

2

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

20g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

4.438kg

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

546

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

埋入式磁力配件

需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer

开孔

►型号

OEM-C2-D

27.9

12.5

22

23.6

0.8

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

3g

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C38

9.5

0.8

1

4.8

39.5

开孔尺寸

6.7

45

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色

重量(g)

6g

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C1

13.7

1

12

8

33.5

开孔尺寸

9.8

40

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C37

25.5

0.9

7.5

37.5

开孔尺寸

9.2

39

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

19g

适用

金属或木箱柜门

备注

►型号

OEM-C33-B

∅9.7

∅14

∅4

9

8.1

∅8

1.2

3

规格*standard 标准的配件

材质

工程塑料+强磁

表面

黑色

重量(g)

5.5g

适用

金属或木箱柜门

备注

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

547

埋入式磁力配件

需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer




开孔

► 型号

OEM-C91-B

+ 规格*standard标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
承载力	4kg



一级目录
按钮

二级目录
按钮

D8

ETIC LATCHES

微调型磁吸



next page
下一页

D

磁缓冲力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

微调型磁吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

微调

►型号

OEM-C139

4

21

18

2

0.5

15.5

3.8

16

4

8.6

3.6

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	11g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C3002

27

12

15

6

11

2

3.3

4.2

20.6

12.6

54

2

4.5

82

119

126

18

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	棕色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C126

20

17

22

47

3

3.5

5

73

83

17

8.5

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	棕色
重量(g)	35g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C127

17

25

35

18.5

6

11

5

17

22.5

3

4.6

20

4.6

20

1.8

1.8

2.4

14

14

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/棕色
重量(g)	12g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C128

17

22.5

3

4.6

20

4.6

20

1.8

1.8

2.4

14

14

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	19g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

D

磁缓冲力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

微调型磁吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

微调

►型号

OEM-C129

18

4.6

20

19

3

13

2

3

4.5

18.5

4.5

20

23

30

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	白色
重量(g)	18g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C3000

20

2

3.2

18

27.0

36.0

44

12.6

54

2

4.5

15

4

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	23g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C3001

13

11.5

3

9

23

29

40

48

2

3.3

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C3003

2

M4

2

3.3

23

79

118

127

11.5

3

15

25.6

12.8

4

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	棕色
重量(g)	49g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C101-B

34

4

3

52

29

3.4

3.7

10

19

1.2

11

9

8

51

34

56

66.5

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	40g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

D
缓
冲
力
扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

弹出式(单触点)磁吸
按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

►型号

OEM-D61

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	灰色
重量(g)	13G
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-D62

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	灰色
重量(g)	15g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-D63

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	本色
重量(g)	24g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-D64

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	24g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录
按钮

二级目录
按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

553

D
缓
冲
力
扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

弹出式(单触点)磁吸
按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

►型号

OEM-D65

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑/白/灰色
重量(g)	29g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-D66

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	灰色
重量(g)	46
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-D67

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	金/银/黑色
重量(g)	66g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

554

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色

重量(g)

/

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色

重量(g)

30g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

2.962kg

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色/黑色

重量(g)

21g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

0.738kg

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色

重量(g)

20g

适用

金属或木箱柜门

备注

左/右装

承载力

1.476kg

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色/白色

重量(g)

18g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

0.738kg

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

555

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

规格*standard标准的配件

材质

锌合金

表面

镀铬

重量(g)

113g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

1.845kg

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

22g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

1.476kg

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色/黑色

重量(g)

15g

适用

金属或木箱柜门

备注

规格*standard标准的配件

材质

POM工程塑料

表面

灰色

重量(g)

30g

适用

箱柜门

备注

承载力

0.738kg

规格*standard标准的配件

材质

工程塑料+铁壳

表面

灰色

重量(g)

31g

适用

金属或木箱柜门

备注

承载力

0.369kg

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购, 优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

556

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	12g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	23g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	18g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	19g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	23g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.738kg

一级目录按钮

二级目录按钮

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	15g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	21g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	17g
适用	箱柜门
备注	
承载力	0.369kg

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	14g
适用	箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	POM工程塑料
表面	灰色
重量(g)	9g
适用	箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	17g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	0.738kg

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	17g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.476kg

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	23g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	108g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	23g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	21g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	59g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	25g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	黑色
重量(g)	13g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

弹出式(单触点)磁吸

按压弹出开关柜门

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	21g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	59g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	26g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	25g
适用	金属或木箱柜门
备注	

规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+磁材
表面	黑色
重量(g)	13g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案


符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

按压弹出开关柜门

► 型号

OEM-D53




- **规格*standard** 标准的配件

材质	POM
表面	灰色
重量(g)	15g
适用	金属或木箱柜门
备注	

► 型号

OEM-D56



- **规格*standard** 标准的配件

材质	工程塑料+磁铁
表面	灰色
重量(g)	7g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录
按钮

二级目录
按钮

弹出式（双触点）磁吸



next page
下一页

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

弹出式(双触点)磁吸


按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

►型号

OEM-C125




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	47g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C90-B




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	31g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C111




►规格*standard 标准的配件

材质	铝壳+塑料
表面	本色
重量(g)	81g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C106-B




►规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	14g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C106



►规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀铬
重量(g)	201g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.331kg

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

562

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

弹出式(双触点)磁吸


按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

►型号

OEM-C121




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	114g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C100-B




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	43g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C99-A




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	28g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C102-B




►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	41g
适用	箱柜门
备注	

►型号

OEM-C101-B



►规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	40g
适用	金属或木箱柜门
备注	

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

563

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

一级目录
按钮

二级目录
按钮

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

弹出式(双触点)磁吸


按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

►型号

OEM-C100




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C96




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

OEM-C99




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	米白色
重量(g)	27g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	1.107kg

►型号

OEM-C102




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	37g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	0.738kg

►型号

OEM-C101



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	白色/黑色
重量(g)	32g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.7kg

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

564

2022~2023综合目录

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

D

缓磁

冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

弹出式(双触点)磁吸


按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出

►型号

OEM-C90





规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色/白色
重量(g)	29g
适用	金属或木箱柜门
备注	
承载力	3.331kg

►型号

OEM-C111-B



规格*standard 标准的配件

材质	塑料
表面	黄色/黑色/灰色
重量(g)	66g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

565

2022~2023综合目录

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

卡扣卡珠配件
普通型基础款式

规格*standard 标准的配件

材质

铝合金

表面

镀镍

重量(g)

13g

适用

木柜、金属箱柜

备注

承载力

4.069kg

规格*standard 标准的配件

材质

铁/不锈钢

表面

铜古色/镀锌

重量(g)

12g

适用

木柜、金属箱柜

备注

承载力

2.214kg

规格*standard 标准的配件

材质

不锈钢

表面

本色

重量(g)

9g

适用

木柜、金属箱柜

备注

弹簧材料为黑色弹簧钢

承载力

2.582kg

规格*standard 标准的配件

材质

不锈钢

表面

本色

重量(g)

30g

适用

木柜、金属箱柜

备注

规格*standard 标准的配件

材质

不锈钢

表面

本色

重量(g)

13g

适用

木柜、金属箱柜

备注

承载力

1.107kg

一级目录
按钮

二级目录
按钮

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

568

缓磁
冲击力扣

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

磁力
(封装)

磁点
(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式
(单触点)

弹出式
(双触点)

缓冲
(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

卡扣卡珠
(塑料)

智能扣
一按开
一按关

配件

卡扣卡珠配件
普通型基础款式

规格*standard 标准的配件

材质

锌合金

表面

镀镍

重量(g)

/

适用

木柜、金属箱柜

备注

规格*standard 标准的配件

材质

304不锈钢/桶

表面

本色/镀镍/抛光

重量(g)

10/19/24/84g

适用

木柜、金属箱柜

备注

规格*standard 标准的配件

材质

316不锈钢

表面

本色

重量(g)

/

适用

木柜、金属箱柜

备注

提供一切可行解决方案

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

569


卡扣卡珠配件
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



►型号

OEM-M11-C




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	红古铜色
重量(g)	18g
适用	木柜、金属箱柜
备注	

►型号

OEM-M11-D




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢+塑料轮
表面	本色
重量(g)	19g
适用	木柜、金属箱柜
备注	

►型号

OEM-M27




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料+铁
表面	镀锌
重量(g)	28g
适用	木柜、金属箱柜
备注	

►型号


OEM-D1



规格*standard 标准的配件

材质	铜
表面	本色/镀镍
重量(g)	/
适用	木柜、金属箱柜
备注	

型号/尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OEM-D1-A	43	35	8	9.4	25	9.7	18	3.2
OEM-D1-B	50	40.5	9	11.2	28	10.5	19	3.5
OEM-D1-C	60	48.5	11	13.2	38	13	26.5	4
OEM-D1-D	70	57.2	12.5	15	43	15	30.5	4
OEM-D1-E	34	27.5	7.5	8.2	23	8	16	3
OEM-D1-F	32	25	7	7.7	21.2	7.1	25	3
OEM-D1-G	35	27	8	8.7	21.2	8.3	27	3.3
OEM-D1-H	38	30	8.8	9.5	24	9	30	3.5
OEM-D1-J	40	31	8	9.2	23.7	8.9	31	4
OEM-D1-K	42	33	8	9.2	23.1	9	33	4
OEM-D1-L	50	38	10	10.7	27.6	10.3	38	4
OEM-D1-M	59	46	10.5	11.5	33.4	11.5	46	4.5
OEM-D1-P	70	57	12	13.7	37.5	13.7	57	5



提供一切可行解决方案

574

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录


卡扣卡珠配件
普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



►型号

OEM-M28




规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀镍
重量(g)	22g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

►型号

OEM-M29



规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	50g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	


►型号

OEM-M24/OEM-M25




规格*standard 标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	17g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	



OEM-M24



OEM-M25

提供一切可行解决方案

575

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件

卡扣卡珠配件


普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

卡扣

型号

OEM-M03




规格*standard标准的配件

材质	工程塑料+铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	木柜、金属箱柜
备注	
承载力	3.331kg

型号

OEM-M23



规格*standard标准的配件

材质	塑料
表面	白色/灰色
重量(g)	9g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

D14

MAGNETIC LATCHES

智能扣 一按开 一按关



next page
下一页

D

缓磁

冲力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

智能卡扣配件

触碰式夹紧装置

Magnetic.latches.buffer

智能

►型号

OEM-D8

19.3-16.8

8.7

17

6

4

8

20

20.7

1.5

8

7.3

5.4

3.6

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

3g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-D9

10.9

7.9

2

2.6

6.8

4

6

15

3

6.8

6.8

4.5

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

白色/黑色

重量(g)

/

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-D10

11

7.8

2.3

5.4

4.2

7.7

15

2.7

6.9

3.8

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

0.7g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-D11

15.6

2

4.8

2

6.6

7.5

6.5

19

4.3

5.3

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

0.3g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-D12

2.3

3

8

14.4

21.2

9.5

7

1

4

2.5

6.6

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

3g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

579

一级目录按钮

二级目录按钮

智能卡扣配件

触碰式夹紧装置

Magnetic.latches.buffer

智能

►型号

OEM-D14

3.6

2

6

3.8

15.5

3.5

2

10

3

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

1g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-D4

78(开启)

64(闭合)

40

32

6

23

56.5

16

5.5

3.5

19

3.5

规格*standard

标准的配件

材质

ABS塑料

表面

白色/黑色/米黄色

重量(g)

20/21g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

固定/可拆

►型号

OEM-D4-B

76(开启)

62.5(闭合)

43

33

5.2

3.5

65.5

17.3

5.8

4.5

3.5

18

3.5

规格*standard

标准的配件

材质

ABS塑料

表面

米黄色/黑色

重量(g)

25g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-M13

36(开启)

20.5(闭合)

18

3.9

17

6.7

12.2

28.5

20.5

25

55

2.8

规格*standard

标准的配件

材质

铁+塑胶

表面

镀锌

重量(g)

42g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-M14

38.5(闭合)

12.7

28.3

6.5

49.5(开启)

12

32.5

3.5

规格*standard

标准的配件

材质

铁+塑胶

表面

镀镍

重量(g)

21g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

580

D

缓磁

冲力扣

磁力侧吸

(塑料)

磁力侧吸

(金属)

磁力顶吸

磁力

(封装)

磁点

(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式

(单触点)

弹出式

(双触点)

缓冲

(无磁)

卡扣卡珠

(无磁)

卡扣卡珠

(塑料)

智能扣

一按开

一按关

配件

智能卡扣配件

触碰式夹紧装置

Magnetic.latches.buffer

智能

►型号

OEM-D14

3.6

2

6

3.8

15.5

3.5

2

10

3

规格*standard

标准的配件

材质

工程塑料

表面

黑色

重量(g)

1g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-D4

78(开启)

64(闭合)

40

32

6

23

56.5

16

5.5

3.5

19

3.5

规格*standard

标准的配件

材质

ABS塑料

表面

白色/黑色/米黄色

重量(g)

20/21g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

固定/可拆

►型号

OEM-D4-B

76(开启)

62.5(闭合)

43

33

5.2

3.5

65.5

17.3

5.8

4.5

3.5

18

3.5

规格*standard

标准的配件

材质

ABS塑料

表面

米黄色/黑色

重量(g)

25g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-M13

36(开启)

20.5(闭合)

18

3.9

17

6.7

12.2

28.5

20.5

25

55

2.8

规格*standard

标准的配件

材质

铁+塑胶

表面

镀锌

重量(g)

42g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

►型号

OEM-M14

38.5(闭合)

12.7

28.3

6.5

49.5(开启)

12

32.5

3.5

规格*standard

标准的配件

材质

铁+塑胶

表面

镀镍

重量(g)

21g

适用

设备工具箱、工业柜

备注

提供一切可行解决方案

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

2022~2023综合目录

580

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

智能卡扣配件


触碰式夹紧装置

Magnetic.latches.buffer

智能

►型号

OEM-D16




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	16g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

►型号

OEM-D5




规格*standard 标准的配件

材质	304不锈钢
表面	本色
重量(g)	79g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

►型号

OEM-D2




规格*standard 标准的配件

材质	锌合金
表面	镀镍
重量(g)	16g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	关门时按下锁上，再次按压即可开门。

►型号

OEM-D25



规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	15g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	关门时按下锁上，再次按压即可开门。

一级目录
按钮

二级目录
按钮

智能卡扣配件


触碰式夹紧装置

Magnetic.latches.buffer

只能

►型号

OEM-D26




规格*standard 标准的配件

材质	工程塑料
表面	黑色
重量(g)	21g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

►型号

OEM-M14-B



规格*standard 标准的配件

材质	铁
表面	镀镍
重量(g)	31g
适用	设备工具箱、工业柜
备注	

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件


塑料磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

GB300




规格*standard标准的配件

材质	不锈钢
表面	本色
重量(g)	10g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

GB202




规格*standard标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	10g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

GB203




规格*standard标准的配件

材质	铁
表面	镀镍
重量(g)	5g
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

GB205




规格*standard标准的配件

材质	铁
表面	镀锌
重量(g)	/
适用	金属或木箱柜门
备注	

►型号

GB201



规格*standard标准的配件

材质	铁
表面	镀镍
重量(g)	7g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

583

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录

D缓冲击力扣

磁力侧吸(塑料)

磁力侧吸(金属)

磁力顶吸

磁力(封装)

磁点(带座)

强力磁材

埋入式

微调型

弹出式(单触点)

弹出式(双触点)

缓冲(无磁)

卡扣卡珠(无磁)

卡扣卡珠(塑料)

智能扣一按开一按关

配件



塑料磁力侧吸普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

塑料

►型号

GB037



规格*standard标准的配件

材质	铁
表面	镀镍/镀彩锌
重量(g)	12g
适用	金属或木箱柜门
备注	

一级目录按钮

二级目录按钮

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

584

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

2022~2023综合目录